

ПОЧТОВЫЕ РАССЫЛКИ

Настройка почты в СДО и обзор сервиса рассылок Unisender



Спикер вебинара:

Калинина Валерия,
маркетолог Uchi.Pro

17.12.2024



План вебинара

1. Принцип работы почты
2. Основные термины
3. Какой ящик использовать для рассылок
4. Настройки отправки почты в СДО
5. Настройки отправки почты на шаблонном сайте
6. Обзор сервиса почтовых рассылок Unisender

ОБЩИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ ПОЧТЫ


Общий принцип работы почты



Посылка



Пункт приёма посылок



Почтовый склад (-ы)




Пункт выдачи



Доставлено



Общий принцип работы электронной почты



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ


Основные термины

Почтовый клиент — сервис для работы с электронными почтовыми ящиками.



Программа, установленная на компьютер

Thunderbird, BlueMail, Canary Mail, Mailspring, Mailbird, eM Client, Outlook



Сайт (веб-интерфейс)



Яндекс.Почта, Mail.Ru и пр.



Мобильное приложение



Почтовый сервер



Основные термины

Почтовый сервер — это программа, которая передает письма от одного почтового клиента к другому.

Готовые решения со своим хостингом

Создание ящика + минимальные настройки



Почтовый сервер

Решения для разворачивания на отдельном хостинге

Самостоятельная настройка и администрирование

Предлагают компании-хостеры либо разворачивается на собственном сервере

Адреса почтовых серверов:

smtp.yandex.ru
smtp.mail.ru
smtp.rambler.ru
smtp.gmail.com
smtp.mail.yahoo.com

<https://firstvds.ru/services/exchange>
<https://masterhost.ru/mail/>

mail.nash-centr.ru
smtp.nash-centr.ru

Основные термины

Почтовый протокол — это набор правил (инструкция), по которым почтовый сервер принимает и отправляет письма.


Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Отправляет письмо почтовому серверу.

Post Office Protocol 3 (POP3). Принимает письмо от почтового сервера и передает получателю.

Internet Message Access Protocol (IMAP). Как и POP3, извлекает письмо из почтового сервера. Этот протокол более современный и удобный.

Основные термины

Почтовый протокол — это набор правил (инструкция), по которым почтовый сервер принимает и отправляет письма.



Основные термины

Порт почтового протокола — это специальная точка для подключения к почтовому серверу по протоколу.



Основные термины

Порт почтового протокола — это специальная точка для подключения к почтовому серверу по протоколу.



[Источник фото](#)

Основные термины

Имя пользователя SMTP-сервера — название электронного почтового ящика, например: *login@yandex.ru*. Не может повторяться.

login@yandex.ru

имя
пользователя

разделитель,
маркер адреса
электронной
почты

имя почтового
сервера

**КАКОЙ ЯЩИК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДЛЯ РАССЫЛКИ**

Какой электронный ящик использовать для рассылок

Личная почта



lera@yandex.ru

Личная почта заканчивается адресом почтового сервиса, на котором вы заводили ящик.

Можно создать бесплатно.

Чаще вызывает подозрение в спаме, если используется для отправки большого количества писем.

Корпоративная почта



lera@uchi.pro

Корпоративная почта создаётся на домене вашего учебного центра.

Создаётся на платных тарифах.

К корпоративным ящикам больше доверия со стороны и почтовых серверов, и обычных пользователей.

НАСТРОЙКИ В СДО И НА САЙТЕ

Полезные ссылки

Статья в нашем блоге [Домен и хостинг учебного центра](#)

Статья в нашем блоге [Настройка отправки почтовых уведомлений из СДО](#)

[Помощь Яндекс.Почты](#)

[Технические ограничения Яндекс.Почты](#)

[Помощь Mail.ru Почты](#)

[Технические ограничения Mail.Ru](#)

Сервис [Unisender](#)

Сервисы проверки письма перед отправкой [Mail Tester](#)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Давайте обсудим!

8 800 100 06 62

support@uchi.pro